



APPLIANCES & COOKING ITEMS

에넥스 상품기기 라인업

후드, 쿡탑, 볼, 수전 등
에넥스가 엄선한 맞춤형 기기로
우리 집에 꼭 맞는 주방을 연출해 보세요.

에넥스가 추천하는 상품기기 패키지 | 쿡탑, 후드, 싱크볼, 수전 등 에넥스가 엄선한 맞춤형 기기 패키지로 우리 집에 꼭 맞는 주방을 연출해 보세요.



쿡탑



후드



싱크볼



수전



오븐

EK9 KITCHEN MASTER SERIES

키친마스터 시리즈



밀레 투인원 쿡탑 (후드 + 인덕션)



감보르테 사각볼



프랑케 아틀라스 수전



밀레 전기 오븐

EK7 KITCHEN PALETTE SERIES

키친팔레트 시리즈



일렉트로록스 인덕션



키친테리어 침니



840 라운딩 사각볼



더존테크 니켈 수전



삼성 전기 오븐

EK5 KITCHEN STANDARD SERIES

키친스탠다드 시리즈



하츠 화이트 인덕션



스퀘어 아일랜드 후드



840 엠보 사각볼



더존테크 투홀 수전



SK매직 스마트 스팀 오븐

Range Hood | 아일랜드 후드



팔맥 루멘 아일랜드 후드 LUMENIS-175
 - 치수 : W1750×D600×H650 ~1222mm
 - 필터 : 메탈필터
 - 풍량 : 670/470/360/270 CHM
 - 공급처 : 팔맥(이탈리아)



팔맥 다마 후드 DAMA-IS60
 - 치수 : Ø604×H219mm
 - 필터 : 메탈필터
 - 풍량 : MAX 600 CHM
 - 공급처 : 팔맥(이탈리아)



팔맥 아일랜드 후드 POLAR X IS 35
 - 치수 : Ø350×H820 ~ 1225mm
 - 필터 : 금속필터
 - 풍량 : 710/490/380/290 CHM
 - 공급처 : 팔맥(이탈리아)



스퀘어 아일랜드 후드
 SIH-30WHCI/ISH-46S (화이트/스틸)
 - 치수 : W340×D340×H750mm / W460×D380×H770mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 + 타공 필터 - 공급처 : 하츠
 - 풍량 : 510/390/320 CHM ※ SIH-30WHCI(연동형)

Range Hood | 벽부형 후드



에넥스 케빈 600 후드
 HCN-T101S/T101W (실버/화이트)
 - 치수 : W598×D500×H620-800mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 - 풍량 : 540/420/320 CMH
 - 공급처 : 트라이애드



파세코 베라터치 후드 PDH-VR900TW (화이트)
 - 치수 : W895×D500×H560 ~ 1040mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 540/460/380 CHM
 - 공급처 : 파세코



에넥스 모던 후드 (600/900) LCM-600E / 900E
 - 치수 : W598/898×D450×H400 ~ 700mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 590/530/410 CHM
 - 공급처 : 라베첸



키친테리어 침니 후드
 HCN-KR90P/N (핑크/네이비)
 - 치수 : W900×D500×H430 ~ 700mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 350/250/150 CHM - 공급처 : 한일전기

Range Hood | 벽부형 후드



팔맥 프리즈마 후드 PRISMAWALL90
 - 치수 : W860×D440×H453mm
 - 필터 : 메탈필터
 - 풍량 : 750/500/390/295 CHM
 - 공급처 : 팔맥(이탈리아)



팔맥 루멘 월 후드 LUMENWALL-90
 - 치수 : W900×D480×H560-1060mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 680/480/370/280 CHM
 - 공급처 : 팔맥(이탈리아)



엘리카 버티고 후드 VERTIGO-WH/BK (화이트/블랙)
 - 치수 : W898×D330×H818-1058mm
 - 필터 : 스크린 + 알루미늄 필터
 - 풍량 : 620/480/340/210 CHM
 - 공급처 : 엘리카(이탈리아) ※ 연통 색상 실버



시크릿 후드 PSC-90S
 - 치수 : W898×D373×H750-930mm
 - 필터 : 무빙 스크린 + 타공 + 알루미늄필터
 - 풍량 : 680/510/365/260/150CHM
 - 공급처 : 하츠



키친테리어 디렉스 후드
 KBX-KR60P/N (핑크/네이비)
 - 치수 : W600×D310×H700mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 - 풍량 : 350/250/150 CHM
 - 공급처 : 한일전기



에넥스 플레인 600 후드
 HBX-T309B/T309S (블랙/실버)
 - 치수 : W598×D310×H700mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 - 풍량 : 300/260/200 CMH
 - 공급처 : 트라이애드 ※ 전면부 블랙(글라스), 실버(스텐)



에넥스 러블리 900 후드 HCN-T104
 - 치수 : W898×D450×H350mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 540/420/320 CMH
 - 공급처 : 트라이애드



에넥스 슬라이드 600 후드 HBX-A60
 - 치수 : W598×D275-440×H160mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 275/225 CMH
 - 공급처 : 하츠 ※ 전용장 : CSHX-60/CSHL-60



에넥스 슬림 블랙글라스 600 후드 LS-600EG
 - 치수 : W598×D260-460×H290mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 316/206 CMH
 - 공급처 : 리베첸 ※ 전용장 : CSHX-60/CSHL-60

NEW



벽부착 스퀘어 후드 DCA-90SCI
 - 치수 : W460×D340×H700mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 + 타공필터
 - 풍량 : 356/274/234 CHM
 - 공급처 : 하츠 ※ 연동형



블랙 글라스 후드 (600/900) T918-60/90
 - 치수 : W595/W895×D424×H724-924mm
 - 필터 : 무빙 스크린 + 알루미늄 필터
 - 풍량 : 520/490/470/440/390/370/330/220 CHM
 - 공급처 : 트라이애드



몽블랑 후드 CPMB90-BL/WH (블랙/화이트)
 - 치수 : W898 X D502 X H620mm ~ 890mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 390/290/210 CHM
 - 공급처 : 하츠



로빈 후드 RNH-90C
 - 치수 : W898×D480×H620-850mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 580/420/330 CHM
 - 공급처 : 하츠



에넥스 마즈 900 후드 HCN-T102
 - 치수 : W898×D500×H620-900mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 540/420/320 CMH
 - 공급처 : 트라이애드



에넥스 수납형 900 히든 후드 KBX-SH90
 - 치수 : W898×D320×H410 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 520/390/290 CMH - 공급처 : 은하
 ※ 전용장 : CASH-90C, CH2X-90/CH2L-90(여닫이 도어)



프랑케 히든후드 FB1537XS
 - 치수 : W520×D300×H330
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 590/300 CMH - 공급처 : 프랑케(스위스)
 ※ 전용장 : CFHX-60 / CFHL-60



한일 히든후드 HBX-HHH60
 - 치수 : W520×D280×H290mm
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 360 CHM
 - 공급처 : 한일전기 ※ 전용장 : CFHX-60/CFHL-60



에넥스 600 히든 후드 T404B
 - 치수 : W600×D285×H274mm
 - 필터 : 알루미늄 필터 - 풍량 : 300/220 CMH
 - 공급처 : 트라이애드
 ※ 전용장 : CHX-60/CHL-60 ※ EKI겸용 후드



에넥스 라운드 후드 HBX-T307S
 - 치수 : W598×D360×H700
 - 필터 : 알루미늄 필터
 - 풍량 : 300/260/200 CHM
 - 공급처 : 트라이애드 ※ EKI 전용 후드

Cooktop | 쿡탑

NEW



밀레 투인원 쿡탑 KMDA7633FR
(후드 + 인덕션)
- 화구 : 4구 인덕션 + 매립후드(와이드존)
- 치수 : W806 × D526
- 타공 : W780 × D500 - 매입깊이 : 200mm
- 공급처 : 밀레(독일)
※ 서랍물통장 / 물통장 사용

NEW




시리우스 다운드레프트 S-DDH2
(후드 + 인덕션)
- 화구 : 3구 인덕션 + 다운드레프트 후드
- 치수 : W900 × D510
- 타공 : W860 × D490 - 매입깊이 : 735mm
- 공급처 : 시리우스 (이탈리아)
※ W1000이상 물통장 사용




**디트리쉬 인덕션 DPI7570X (블랙)/
DPI7572G (그레이)/DPI7572W (화이트)**
- 화구 : 3구 인덕션
- 치수 : W650 × D520
- 타공 : W560 × D490
- 매입깊이 : 70mm
- 공급처 : 디트리쉬(프랑스) ※ 직결 타입



일렉트로룩스 인덕션 EIS64383
- 화구 : 3구 인덕션(와이드존)
- 치수 : W590 × D520
- 타공 : W560 × D490
- 매입깊이 : 45mm
- 공급처 : 일렉트로룩스(독일)
※ 직결 타입



일렉트로룩스 인덕션 CIV65344
- 화구 : 3구 인덕션(와이드존)
- 치수 : W590 × D520
- 타공 : W560 × D490
- 매입깊이 : 45mm
- 공급처 : 일렉트로룩스(독일)



에넥스 3구 하이라이트 TAE-T301
- 화구 : 3구 하이라이트
- 치수 : W580 × D510
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 45mm

NEW



포스터 3구 가스쿡탑 P7680 N/P
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W870 × D476
- 타공 : W853 × D459
- 매입깊이 : 69mm
- 공급처 : 포스터(이탈리아)



린나이 가스쿡탑 RBR-S3003D N/P
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W590 × D505
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 30mm



**SK매직 가스쿡탑 (LNG/LPG)
GRA-B302N/300KP**
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W582 × D466
- 타공 : W560 × D440
- 매입깊이 : 62mm



SK매직 가스쿡탑 GRA-B36F1A
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W588 × D470
- 타공 : W560 × D440
- 매입깊이 : 65mm



SK매직 가스쿡탑 GRA-B3601A N/P
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W588 × D470
- 타공 : W560 × D440
- 매입깊이 : 59mm



일렉트로룩스 인덕션 CIV60344
- 화구 : 3구 인덕션(와이드존)
- 치수 : W590 × D520
- 타공 : W560 × D490
- 매입깊이 : 45mm
- 공급처 : 일렉트로룩스(독일)



삼성 인덕션 NZ63R9770TG
- 화구 : 3구 인덕션(와이드존)
- 치수 : W600 × D520
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 75mm
※ 직결 타입



**삼성 비스포크 인덕션
NZ63A8708XW(화이트)/XP(핑크)
/XG(그레이)**
- 화구 : 3구 인덕션
- 치수 : W600 × D522
- 타공 : W560 × D480 - 매입깊이 : 60mm



LG 3구 인덕션 BEI3GST
- 화구 : 3구 인덕션(와이드존)
- 치수 : W575 × D515
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 65mm



LG 3구 인덕션 BEF3MST
- 화구 : 3구 인덕션
- 치수 : W575 × D515
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 65mm

NEW



**하츠 3구 인덕션 (화이트)
ECI-30NWR211**
- 화구 : 3구 인덕션
- 치수 : W590 × D510
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 75mm
※ 연동형



에넥스 가스쿡탑 GC-3605HZ N/P
- 화구 : 3구 가스
- 치수 : W590 × D460
- 타공 : W560 × D430
- 매입깊이 : 60mm
※ 건전지 타입
※ EKI 전용 기기



하츠 2구 가스쿡탑 GC-2303SDBH
- 화구 : 2구 가스
- 치수 : W290 × D480
- 타공 : W260 × D440
- 매입깊이 : 40mm
※ 건전지 타입



하츠 2구 인덕션 IH-232S
- 화구 : 2구 인덕션
- 치수 : W300 × D520
- 타공 : W278 × D492
- 매입깊이 : 65mm



하츠 1구 인덕션 IH-132S
- 화구 : 1구 인덕션
- 치수 : W300 × D360
- 타공 : W278 × D337
- 매입깊이 : 60mm

NEW



밀레 콤비 오븐 H7240BM
- 전기오븐 + 전기그릴 + 전자레인지
- 치수 : W595 × D542 × H455mm
- 용량 : 43L
- 전용장 : BORD-60U/MORD-60H, U

NEW



밀레 커피머신 CVA7440
- 치수 : W595 × D475 × H455mm
- 전용장 : BORD-60U/MORD-60H, U



쿠첸 하이브리드 F3112FLBE
- 화구 : 2구 인덕션 / 1구 하이라이트
- 치수 : W580 × D510
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 60mm



SK매직 하이브리드 ERA-BHI30
- 화구 : 2구 인덕션 / 1구 하이라이트
- 치수 : W580 × D500
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 60mm



린나이 하이브리드 RBEIR3001A
- 화구 : 2구 인덕션 / 1구 하이라이트
- 치수 : W591 × D506
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 75mm



하츠 하이브리드 IH-362DTL
- 화구 : 2구 인덕션 / 1구하이라이트
- 치수 : W590 × D520
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 65mm



린나이 하이라이트 RBE-350A
- 화구 : 3구 하이라이트
- 치수 : W591 × D506
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 50mm



쿠첸 하이라이트 HL3A03FLBE
- 화구 : 3구 하이라이트
- 치수 : W580 × D510
- 타공 : W560 × D480
- 매입깊이 : 60mm

NEW



삼성 오븐 NV75T9979CD
- 전기오븐
- 치수 : W595 × D566 × H595mm
- 용량 : 75L
- 전용장 : BORS-60/MORS-60
(하부서랍없음)

NEW



**삼성 전기 오븐 NQ50T8539BK(블랙)
/NQ50T8539BW(화이트)**
- 전기오븐 + 전자레인지
- 치수 : W595 × D570 × H454
- 용량 : 50L
- 전용장 : BORD-60 / MORD-60

NEW



LG 광파 오븐 MZ941CLCAT
- 전기오븐(스팀) + 전기그릴 + 전자레인지
+ 에어프라이어
- 치수 : W595 × D469 × H459mm
- 용량 : 36L
- 전용장 : BOLMZ-60 / MOLMZ-60

NEW



**SK매직 스마트 전기 오븐
EON-B440SA**
- 전기오븐(스팀) + 전기그릴 + 전자레인지
- 치수 : W594 × D541 × H465mm
- 용량 : 40L
- 전용장 : BORMW-60 / MORMW-60



SK매직 전기 오븐 EON-B450M
- 전기오븐 + 전기그릴 + 전자레인지
- 치수 : W595 × D568 × H455mm
- 용량 : 44L
- 전용장 : BORD-60 / MORD-60

Sink Bowl | 싱크볼_사각볼

NEW



포스터 볼 P1218-594/595

- 치수 : W850/950×D440mm
- O/F 없음
- 공급처 : 포스터(이탈리아)
- ※ 서랍 물통장 사용 불가
- ※ 수전 상판 설치



950 코팅 레이어드볼 LD-9546M

- 치수 : W950×D456×H250mm
- O/F 없음 - 드레인보드, 도마, 수세미망포함
- 공급처 : 백조
- ※ W1000 이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 수전 상판 설치



깜뽀르테 사각볼 CALMFORTE830

- 치수 : W830×D450×H220mm
- O/F 없음 - 수세미망/바스켓/도마/배수구 포함
- 공급처 : 백조
- ※ W900 이상 물통장 사용 가능
- ※ 수전 상판 설치



코팅 사각볼 SB90SWSR

- 치수 : W900×D520×H250mm
- O/F 없음 - 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ W1000이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 수전 볼 설치



870 옛지 엠보볼 EG-8752MCE

- 치수 : W870×D515×H200mm
- O/F 없음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 코너 설치시 수전 상판 설치
- ※ 오각 코너장 설치 가능(180° 돌려서)



850 한스 점보볼 HB8551

- 치수 : W850×D510×H208mm
- O/F, L/R 있음 (L/R 배수구 기준)
- 도마꽃이, 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 천일
- ※ 서랍 물통장 사용 불가



850 일립스 점보볼

- EJB85MF L / EJB85MFP L (포켓)
- 치수 : W848×D515×H230mm
- O/F, L/R 있음 (기본 : O/F기준, 포켓볼 : 포켓기준)
- 수세미망, 바스켓, 배수구커버 포함
- 공급처 : 천일



850 일립스 크린볼/크린볼2 (링기)

- ECB-85MF L / ECB-85MCF L
- 치수 : W848×D515×H230mm
- O/F, L/R 있음 (기본 : O/F기준, 포켓볼 : 포켓기준)
- 수세미망, 바스켓, 배수구커버 포함
- 공급처 : 천일
- ※ 크린볼2-서랍 물통장 사용 불가



에넥스 EKI 점보볼 EJB85M2

- 치수 : W848×D515×H230mm
- O/F없음
- 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 천일
- ※ EKI 전용 기기




960 대형 사각볼 Q960

- 치수 : W960×D464×H200mm
- O/F 없음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ W1200 이상 물통장 사용가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 수전 상판 설치



840 라운딩 사각볼 RS8446F

- 치수 : W840×D460×H210mm
- O/F 있음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 리빙키친
- ※ W1000 이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 수전 상판 설치



830 스퀘어볼 SB8345CS

- 치수 : W830×D450×H230mm
- O/F 없음
- 도마, 수세미망, 바스켓포함
- 공급처 : 천일
- ※ 수전 상판 설치

NEW



840 엠보 사각볼 Q840

- 치수 : W840×D460×H207mm
- O/F 있음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 천일
- ※ W1000이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 수전상판 설치



900 엠보 코팅볼 TD-9052MCE

- 치수 : W900×D520×H190mm
- O/F 없음 - 수세미망, 행주걸이, 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ W1000 이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가



소형 사각볼 SB54GD

- 치수 : W540×D440×H188mm
- O/F 없음
- 타공 : W515 X D416
- 공급처 : 백조



한스 소형볼 CB7452

- 치수 : W740×D525×H208mm
- O/F 있음
- 도마꽃이, 수세미망 포함
- 공급처 : 천일



540 소형볼 SB5445

- 치수 : W540×D450×H185mm
- O/F 없음
- 공급처 : 천일



컴팩트 싱크볼 CB5245

- 치수 : W520×D455×H173mm
- O/F 있음
- 공급처 : 에넥스



원형 싱크볼 (언더용) UC390

- 치수 : Ø410
- O/F 있음
- 공급처 : 백조



보조 세탁볼 EC4451

- 치수 : W440×D510×H200mm
- O/F 있음
- 전용 배수구 포함
- 공급처 : 아스타

Sink Bowl | 싱크볼 _ 라운딩볼




950 대형 코팅볼 SC9552

- 치수 : W950×D515×H205mm
- O/F 없음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ W1200 이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가 ※ 배수구 L 타입만 운영



840 메리트 세라믹 코팅 점보볼 MC84MF L/R

- 치수 : W840×D510×H200mm
- O/F, L/R 있음 (L/R 배수구 기준)
- 수세미망, 바스켓, 배수구커버 포함
- 공급처 : 백조



980 대형 점보볼 DR9851MC

- 치수 : W980×D510×H215mm
- O/F 없음 - 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 에넥스
- ※ W1200 이상 물통장 사용 가능
- ※ 서랍 물통장 사용 불가



880 엠보 코팅볼 JB8852MCE

- 치수 : W880×D525×H205mm
- O/F 없음
- 수세미망, 바스켓 포함
- 공급처 : 백조
- ※ 서랍 물통장 사용 불가



일립스볼 전용 수절볼 EL-WB2

- 일립스볼 기본 포함



대나무 도마 EL-CB

- 일립스, 880 엠보볼 전용
- 별도 옵션 상품



일립스 전용 물바구니 SD-EL

- 일립스볼 전용
- 별도 옵션 상품



요요 배수구

- YL, YL-1 (O/F 볼), YJB-1
- 설치가 간편한 이중 회전 구조와 위생적인 커버를 적용한 에넥스 요요 배수구



원터치 배수구 커버 H-COVER

- 커버 기능과 거름망 기능을 POP-UP 방식으로 눌러서 교체 사용
- ABS + 스테인리스
- YL, YL-1, YJB, YJB-1 적용 가능



스테인리스 배수구 SYL-2

- 배수구 표면 스테인리스 스틸
- YL, YL-1, YJB, YJB-1, 적용볼 동일
- ※ O/F없는 볼 적용 가능 (O/F 막음캡 포함)
- ※ 수인볼, 더블볼, 컴팩트볼, 원형볼 사용불가

Faucet | 수전



포스터 아일랜드 수전 P8488
 - 치수 : W240×H520mm
 - 폴다운 헤드직수 가능
 - 공급처: 포스터(이탈리아)
 - 타공치수 : 35Ø



아메리칸 아일랜드 수전 KF-1704
 - 치수 : W275×H687mm
 - 폴다운 헤드 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 아메리칸 스탠다드
 - 타공치수 : 35Ø

NEW



더존테크 아일랜드 수전 (니켈) TJ-7144
 - 치수 : W216×H520mm
 - 폴다운 헤드직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 더존테크 - 타공치수: 35Ø
 ※ 무광 헤어라인 마감



KWC 입수전 AVA-S2
 - 치수 : W205×H275mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: KWC(스위스)
 - 타공치수 : 34Ø



한스그로헤 수전 G71801
 - 치수 : W224×H364mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 한스그로헤(독일)
 - 타공치수 : 34Ø



프랑케 아틀라스 네오 수전 CT196S
 - 치수 : W205×H275mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 프랑케(스위스)
 - 타공치수 : 35Ø



폰타나 수전 (크롬/니켈) EL-4612/EL-4612BN
 - 치수 : W266×H400mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 클린바트
 - 타공치수 : 38Ø



폰타나 입수전 EL-4613
 - 치수 : W277×H288mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 클린바트
 - 타공치수 : 38Ø

NEW



더존테크 니켈 수전 TJ-8027
 - 치수 : W220×H394mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 더존테크
 - 타공치수 : 35Ø
 ※ 무광 헤어라인 마감

NEW



더존테크 화이트 수전 TJ-103
 - 치수 : W220×H420mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 더존테크
 - 타공치수 : 35Ø

NEW



더존테크 투 홀 수전 (니켈) TJ-1257
 - 치수 : W220×H345mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 더존테크 - 타공치수 : 35Ø
 ※ 무광 헤어라인 마감

NEW



더존테크 낮은수전 (크롬) TJ-31302
 - 치수 : W219×H243mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 더존테크
 - 타공치수 : 35Ø



다다 입수전 DD-N2750AC
 - 치수 : W194×H360mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 다다
 - 타공치수 : 38Ø



다다 입수전 DD-N272C
 - 치수 : W271×H281mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 다다
 - 타공치수 : 38Ø



다다 입수전 DD-N272DACM
 - 치수 : W126×H250mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 다다
 - 타공치수 : 38Ø



VIGOR 입수전 UN-701
 - 치수 : H370mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 무광 헤어라인 마감
 - 공급처: 클린바트
 - 타공치수 : 34Ø



아메리칸 입수전 KF-1862/1812
 - KF-1862 : W240×H308mm(손잡이/옆)
 - KF-1812 : W275×H188mm(손잡이/옆)
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 아메리칸스탠다드
 - 타공치수 : 38Ø



한양 입수전 HY-D51
 - 치수 : W235×H215mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 한양
 - 타공치수 : 37Ø



하이테크 입수전 SFH-2608
 - 치수 : W224×H310mm
 - 폴아웃 및 직수 & 샤워 가능
 - 공급처: 하이엔테크
 - 타공치수 : 38Ø
 ※ EKI 전용기기



세제 수전 EDF-002
 - 치수 : H80mm
 - 타공 치수 : Ø30-35mm
 - 500ml

Appliances | 가전기기

NEW



삼성 식기세척기 DW60T7075FS(실버) DW60T7075FG(블랙)
 - 빌트인 / 전면 도어 미부착 타입
 - 용량 : 12인용
 - 치수 : W598×D600×H845mm(상판제거H815mm)
 - 상부막음판 : BTIN-BI

NEW




삼성 식기세척기 DW60T7065SS
 - 빌트인 / 전면 도어 부착타입
 - 용량 : 12인용
 - 치수 : W449×D570×H815mm
 - 도어 : BDW-6060
 - 상부막음판 : BTIN-BI




SK매직 식기 세척기 DWA-7505B
 - 빌트인 / 전면 도어 부착 타입
 - 용량 : 12인용
 - 치수 : W597×D540×H815-825mm
 - 도어 : BDWD-60
 - 상부막음판 : MGDW-BI

NEW



SK매직 식기세척기 DWA81R0D00SL
 - 빌트인 / 전면 도어 미부착타입
 - 용량 : 12인용
 - 치수 : W598×D596×H815mm
 - 상부막음판 : MGDW-BI

NEW



LG 오브제 식기세척기 DUBJ2EA(네이처 베이지) DUBJ2GA(솔리드 그린) / DUBJ2VA(솔리드 실버)
 - 빌트인 / 전면 도어 미부착 타입
 - 용량 : 12인용 - 치수 : W598×D567×H815mm
 - 도어 : BDW-6053BI(하부막음판)
 - 상부막음판 : BTIN-BI

NEW



디오스 식기세척기 DUB22MA(빌트인) / DFB22MA(프리스탠딩)
 - 빌트인 / 프리스탠딩 - 전면도어 미부착 타입
 - 용량 : 12인용
 - 치수 : W598×D567×H815mm
 - 도어 : BDW-6053BI(하부막음판)
 - 상부막음판 : BTIN-BI

NEW



밀레 식기세척기 G7104SCI
 - 빌트인 / 전면 도어 부착 타입
 - 용량 : 16인용
 - 치수 : W598×D570×H815 ~ 860mm
 - 상부막음판 : BTIN-BI
 - 도어 : BDW-6060

NEW



밀레 식기세척기 G7314SCI
 - 빌트인 / 전면 도어 부착 타입
 - 용량 : 16인용
 - 치수 : W598×D570×H815 ~ 860mm
 - 상부막음판 : BTIN-BI
 - 도어 : BDW-6060


Appliances | 가전기기

NEW



LG 오브제 디오스 냉장고 (3종)
 - 용량 : 613l (냉장고384l, 냉동고229l)
 - 치수 : W914 × D698 × H1860mm
 - 전용장 : CAR-94CM
 ※ PRM / ENEX CAD 참고(컬러)

NEW



LG 오브제 컨버터블 냉장/냉동고
 (냉장 6종/냉동 6종 - 색상동일)
 - 용량 : 냉장고384l / 냉동고321l
 - 치수 : W595 × D670 × H1860mm
 - 전용장 : CAR-62CM
 ※ PRM / ENEX CAD 참고(컬러)

NEW



LG 오브제 김치 냉장고
 - 용량 : 323l
 - 치수 : W666 × D685 × H1860mm
 - 전용장 : CAR-69CM
 ※ PRM / ENEX CAD 참고(컬러)

NEW



LG 오브제 컨버터블 김치 냉장고
 Z320GB(베이지)/Z320GS(실버)
 - 치수 : W595 × D670 × H1860mm
 - 용량 : 324l
 - 전용장 : CAR-62CM

Appliances | 가전기기

NEW



LG 트롬 스타일러
 S3HFB(우드 화이트)
 S3MFB(블랙 틴트 미러)
 - 치수 : W445 × D585 × H1850mm
 - 용량 : 기본 상의3벌+하의1벌
 ※ 전용장 : W-CLN (다크그레이)

NEW



LG 오브제 스타일러
 S5BFO - 미스트 베이지
 S5GFO - 미스트 그린
 - 치수 : W600 × D605 × H1960mm
 - 용량 : 상의5벌 + 하의1벌
 - 별도 장 X / 필라마감



삼성 세탁기 WD80R3320KW
 - 빌트인 / 세탁+건조
 - 용량 : 8KG
 - 치수 : W595 × D565 × H825mm
 ※ 상부막음판 : BTIN-BI



삼성 세탁기 WW90T3100KW
 - 빌트인 / 세탁 전용
 - 용량 : 9KG
 - 치수 : W595 × D565 × H825mm
 ※ 상부막음판 : BTIN-BI



삼성 TBI 냉장고 (정수기) BRS655150SR
 - 용량 : 656l (냉장고416l, 냉동고240l)
 - 치수 : W1067 × D656 × H2113mm
 - 도어 개폐 여유공간 : 좌290, 우400mm
 ※ 막음판 : F-TRS655



삼성 TBI 냉장고 BRS685050SR
 - 용량 : 677l (냉장고417l, 냉동고260l)
 - 치수 : W1067 × D656 × H2113mm
 ※ 막음판 : F-TRS655



삼성 뉴 빌트인 냉장고
 RB33R8798SR(우) RB33R8798SRL(좌)
 - 용량 : 343l (냉장고220l, 냉동고123l)
 - 치수 : W595 × D590 × H1937mm (전면 1927mm)
 - 도어 개폐 여유공간 : 130mm
 ※ 전용 상부장 : CASRU-60C



삼성 콤비 냉장고
 RL2640YBBEC(우) RL2640ZBBEC(좌)
 - 용량 : 258l (냉장고193l, 냉동고65l)
 - 치수 : W555 × D546 × H1780mm
 - 도어 개폐 여유공간 : 200mm
 ※ 전용장 : TRH-60



삼성 김치 냉장고
 RQ22K5R01EC(우) RQ22K5L01EC(좌)
 - 용량 : 220l (상부162l, 하부58l)
 - 치수 : W557 × D555 × H1780mm
 - 도어 개폐 여유공간 : 225mm
 ※ 전용장 : TRH-60



LG 와인셀러 R-WZ46JKX
 - 치수 : W595 × D597 × H817.5mm
 - 용량 : 135l (43병)
 - R 경첩 타입만 운영
 ※ 상부막음판 : BTIN-BI
 ※ 별도의 전용장 없음

NEW



보보스 와인셀러 JG-22
 - 치수 : W590 × H460 × D570
 - 용량 : 22병
 - 전용장 : MORW-60H/U
 - 업체명 : 윈텍